

CAPRI

TYP DACHMONTAGE – TYP PERGOLA



*„... und im Winter
ernten wir
Orangen!“*

*Das Leben
einfach genießen!*

Lewens
MARKISEN



Klimawechsel leicht gemacht

Mit der CAPRI Markise von LEWENS haben Sie selbst starken Sonnenschein fest im Griff. Ob im Wintergarten oder auf der Terrasse, grelles Licht und Hitze bleiben draußen. So genießen Sie und Ihre Pflanzen unter der Markise ein sommerliches Klima nach Maß.



Technische Raffinesse

Die CAPRI Wintergarten-Markise wird als außenliegender Sonnenschutz auf Ihren Wintergarten gesetzt und verhindert so übermäßigen Sonneneinfall und das Aufheizen des Raumes. Der geräuscharme Lauf und die stabile, formschöne Kassette (Witterungsschutz) belegen eindrucksvoll ihre durchdachte Qualität bis ins Detail.

Flexibilität

Die CAPRI von LEWENS ist extrem flexibel nutzbar:

Die seitlichen Führungsschienen können bei der Montage in einem Bereich von 7 bis 80 cm ab Außenkante variabel eingesetzt werden (s. Abb. rechts).

Eine perfekte Lösung auch bei abgewalmten Wintergärten oder schrägen Glasflächen.



TYP DACHMONTAGE

Für die Montage auf dem Wintergarten wird die CAPRI TYP **DACHMONTAGE** standardmäßig mit Schienenhaltern geliefert.

Je nach Anbringung und Montageart können aber auch variable Montagefüße und Winkel zusätzlich gegen Aufpreis bestellt werden.

Mit formschönem Design und geringen Abmessungen fügt sich die Anlage harmonisch in das Fassadenbild ein.




TYP PERGOLA

Als TYP **PERGOLA** stellt die CAPRI eine besonders stabile Form der Beschattung für Terrassen dar.

Auch hier können die Schienen und Stützpfosten je nach Wunsch variabel eingesetzt werden. Ohne weitere Angabe werden die Pfosten um 25 cm eingerückt geliefert (Abstand von der seitlichen Kante des Kastens bis zur Mitte des Stützpfostens).



TECHNIK



Zertifizierung



Qualität und Technik
nach CE-Norm



hergestellt
und montiert
in Deutschland

Garantien



5 Jahre Garantie
auf alle Lewens-
System-Bauteile



LIFE-Garantie
LEWENS-Markisen
stehen für:

L.EBENSFREUDE
I.NTELLIGENZ
F.REIHEIT
E.NTSPANNUNG


Technische Merkmale

TYP	DACHMONTAGE	PERGOLA
Breite 1-teilig	max. 700 cm	max. 600 cm
Breite 2-teilig	max. 1.200 cm (Koppelanlage)	
Ausfall	max. 600 cm	max. 600 cm (Pfosten auf 500 cm)
Höhe Pfosten		max. 300 cm

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor)	
Lieferumfang, Befestigung	- inkl. Schienenhalter, ohne Montage-schrauben/Dübel; - Anzahl Schienenhalter siehe Preisliste - zusätzlich benötigtes Montagematerial gegen Mehrpreis	- zwei Stützpfosten - Quertraverse - Bodenkonsolen - Aufnahmen der Schienenhalter - Stützpfosten immer auf 25 cm Abstand (Außenkante Kasten bis Mitte Pfosten), wenn nicht anders angegeben
Gestellfarben	16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) - Sonder-RAL (Mehrpreis) - Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage	
Markisen-tücher	- aus unserer LEWENS-Kollektion - Marken-Acryl, spinnfärbend, ultrafarbecht - Nähte immer mit Tenara-Garn - mit Eckenverstärkung und seitl.Saum (10 cm)	
Zusatz-Ausstattung	- Sonnen- und Windwächter - Elektromotor mit integrierter Funksteuerung	

Montage



Maße für Befestigungsmaterial siehe Preisliste.

Lewens
MARKISEN

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben
einfach genießen!

www.lewens-markisen.de